


Beton Bauteile 2012

Entwicklungen, Perspektiven und Kontakte
rund um den Betonfertigteilbau

bau|||verlag
Wir geben Ideen Raum



Hersteller-Info

- Architektur
- Ingenieurbau
- Infrastruktur
- Nachhaltigkeit
- Regelwerke

60. Ausgabe








Ihre Präsentation

Bezugsquellenverzeichnis Hersteller

Grundeintrag mit Logo	270 € 350 €
Jede weitere Niederlassung mit Logo	55 € 85 €
Zusätzliche Zeilen pro Zeile	35 €

























Verzeichnis nach Postleitzahlgruppen



Hersteller	
46499	 Max Bogl Fertigbetonwerke GmbH & Co. KG Standort Hammenkahn, Industriestraße 1-11 46499 Hammenkahn Tel. +49 2852 910-0 Fax +49 2852 910-117 67 fertigs@maxbogl.de info@maxbogl.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
48553	 KLOSTERMANN H. Klostermann GmbH & Co. KG Betonwerke Hauptverwaltung: Am Wasserurm 20 D-48553 Coesfeld Tel. +49 2541 749-0 Fax +49 2541 749-65 info@klostermann-beton.de www.klostermann-beton.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
47119	 Xella Alirorete Systems GmbH Dr.-Klemmstraße 39 D-47119 Duisburg Tel. +49 203 9330-410 Fax +49 203 9330-422 info-x@hebel.com www.hebel.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
48249	 ESTELIT Baustoffwerke GmbH & Co. KG D-48249 Dülmen Tel. +49 2394 76-0 Fax +49 2394 76-221 www.estelit.de fertigungsgeraet, Rohbau-Systeme, Raummodule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
49439	 BERDING BETON GmbH Industriestraße 6 D-49439 Steinfeld Tel. +49 5492 87-0 Fax +49 5492 87-95 info@berdingbeton.de www.berdingbeton.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
48527	 Betonwerke Emsland Neuestraße, Bismarckstraße 54 D-48527 Nordhorn Tel. +49 9921 8358-0 Fax +49 9921 8358-20 info@betonwerke-emsland.de www.betonwerke-emsland.de Werke: Nordhorn, Lingen-Biene, Wilsum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
49124	 fdv Vertrieb und Planungsgesellschaft mbH & Co. KG Oeseler Straße 8 D-49124 Georgsmarienhütte Tel. +49 5401 840-600 Fax +49 5401 840-610 info@fdv-online.de www.fdv-online.de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sie können in Ihrem Eintrag folgende Produktgruppen wählen

Produktgruppen-Übersicht

 1	Betonrohre	 2	Stahlbetonrohre	 3	Filterrohre	 4	Fertigteile für die Entwässerung
 5	Betonprodukte für Post und Bahn	 6	Platten	 7	Bordsteine	 8	Hangbefestigungen, Lärmschutzelemente, Straßenausstattungen
 9	Pflastersteine	 10	Konstruktive Fertigteile	 11	Fassaden, Brüstungen	 12	Balken
 13	Decken, Wände, Treppen, Gewichte	 14	Fertigaragen, Mülltonnenschränke, Raumzellen	 15	Wandbausteine aus Leichtbeton	 16	Wandbausteine aus Normalbeton
 17	Produkte für das landwirtschaftliche Bauen	 18	Produkte für Garten- und Landschaftsgestaltung	 19	Ornamentsteine, Betonfenster	 20	Betonwerkstein, Tragwerkstreppen
 21	Betondachsteine, Zubehör	 22	Schornsteine	 23	Produkte aus Porenbeton	 24	Betonmasten

... im Beton Bauteile 2012

Produkt- und Firmenprofil

1/1 Seite vier-farbig

1.390 €

Aufbau: siehe nebenstehende Vorlage (nur ganzseitig).

Oben: Adresse mit Firmenlogo.

Der Text läuft über zwei Spalten mit einer Spaltenbreite von je 70 mm (2 x 48 Zeilen = 96 Zeilen).

- ca. 50 Zeichen je Zeile
- maximal 3.000 Zeichen zzgl. 1-3 Bilder

Firmenprofile



Lithonplus GmbH & Co. KG
Schwagerheimer Straße 14
D-67360 Lingenfeld
Tel. +49 6344 949-0
Fax +49 6344 949-125
info@lithonplus.de
www.lithonplus-steinmanufaktur.de

Das Unternehmen Lithonplus mit Sitz in Lingenfeld bei Speyer kann auf eine über 100 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Die Tochter der HeidelbergZement AG und Schwink KG zählt zu den führenden Herstellern im Bereich der Betonzweigen. An bundesweit 18 Standorten werden hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben.

Das Sortiment ist konsequent auf die Belange der öffentlichen und privaten Freizeitanstaltung ausgerichtet. Neben Plätzen und Platzanlagen umfasst es Fassaden, Mauerschalen, Mauerwerk, Stufen und Bordsteine. Umfangreiche Möglichkeiten in der Herstellung von individuellen Sonderbauteilen runden das Programm ab.

Regionale Nähe, hohe Produktqualität und eine ausgeprägte Kundenorientierung sind wesentliche Punkte der Firmenphilosophie. Die Geschäftsbeziehungen mit Verarbeitern, Architekten, Kommunen und dem Bauwettbewerb sind geprägt von Partnerschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.

Der Qualitätsanspruch ist hoch. Kontinuierliche Kontrollen an eingehenden Rohstoffen und regelmäßige Überwachungen der Endprodukte durch unternehmergerechte Labore und Fremdbewachungsinstitute sichern einen hohen Qualitätsstandard. Die Produktionsanlagen arbeiten nach modernsten Technologien.

Die Forschung nach innovativen Produkten, die neben Designkriterien nach funktionalen Anforderungen erfüllen, ist in den letzten Jahren verstärkt vorangetrieben worden. Aspekte der Langlebigkeit, der Pflege und des Umweltschutzes stehen hierbei im Vordergrund.

Küngstes Ergebnis ist der Oberflächenschutz „b.c.a. Technologie“. Betonprodukte erhalten durch ihn eine dauerhafte, äußere widerstandsfähige Oberfläche. Die Schmutzanfälligkeit ist deutlich reduziert.




Pferdekaune Ingolstadt Universität Garmisch

Reinigungsvorsorge und Pflegearbeiten werden maßgeblich erleichtert.

Die natürliche Betonoptik bleibt erhalten – ohne Glanzeffekt. Die hohe Robustheit wird durch eine extrem stabile Vernetzung mit der Betonstruktur erreicht, die dabei auch ihre Diffusionsfähigkeit beibehält. Alle Ausgangsstoffe sind zu 100% unbedenklich für die Natur, für Menschen und Tiere. Die Trägerlösung ist Wasser.

Mithilfe der „p.a.b. Technologie“ werden umweltverträgliche Produktoberflächen hergestellt, die Luftschadstoffe im Außenbereich des Menschen abbauen. Die Wirkung wird durch die Verwendung eines fotokatalytisch aktiven Titandioxids erreicht, das im Zement-Tonem enthalten ist. Gemeinsam mit dem Umgebungsluft wird der Sauerstoff der Luft zur chemischen Reaktion angeregt. Infolgedessen werden Luftschadstoffe (z. B. NO_x) in unbedenkliche Zustandsformen überführt. Die „p.a.b. Technologie“ ist als ergänzende Maßnahme zu den bereits bundesweit und kommunal eingeführten Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffe gedacht. Insbesondere die verkehrsintensiven Bereiche sind hierbei interessant. Fotoanalytisch aktive Produkte unterliegen bei Lithonplus einem strengen Qualitätsstandard. Dieser wird mit dem Qualitätsschreiben TX Active dokumentiert.




Kunstmuseum Wolfsburg Beton Bauwerke – Taktikon 2011

Anzeigenformate und -preise

		s/w	4c*
1/1 Seite	185 x 270 mm	1.165 €	1.765 €
1/2 Seite	185 x 130 mm	635 €	1.010 €

Farbzuschläge

Sonderfarben je Farbe
540 €

Bei Schaltung einer Anzeige erhalten Sie **50 % Rabatt** auf Ihren ersten Eintrag!

Weitere Werbemöglichkeiten

Beihefter

Papier bis 150 g/m²

4-seitig	3.340 €
6-seitig	4.995 €

Anlieferungsmenge	3.200 Stück
Anlieferungstermin	10.10.2011
Format	auf Anfrage

Lesezeichen

3.555 €

Druckkosten	auf Anfrage
Anlieferungsmenge	3.200 Stück
Anlieferungstermin	10.10.2011
Format	auf Anfrage

Beton Bauteile 2012

Mit beiliegendem Formular bestellen:

Bauverlag BV GmbH
Avenwedder Straße 55, 33311 Gütersloh
Postfach 120, 33311 Gütersloh
Telefon: 05241/80-89393
Telefax: 05241/80-689393
E-Mail: andrea.krabbe@bauverlag.de

bau  **verlag**
Wir geben Ideen Raum

Druckauflage
3.000 Exemplare

Alle Einträge
und Firmenportraits
auch auf:
[www.beton-
bauteile.de](http://www.beton-
bauteile.de)

**Anzeigen- und Druckunterlagen-
Schlusstermin**
10.10.2011

Erscheinungstermin
24.11.2011

Verbreitung
Architekten, Planer, Bauingenieure,
Hersteller von Betonzeugnissen
und -fertigteilen

Format
DIN A4, 210 x 297 mm
Satzspiegel 185 x 270 mm

Bei angeschnittenen Anzeigen
bitte pro Seite 3 mm
Überfüllung anlegen.

Druckunterlagen
Digital auf CD-Rom oder
Übertragung per XXL-Server unter
www.it-bauverlag.de

Den Preisen wird die jeweils
gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet.